



Los dientes y la salud

La constitución de un diente



A. Diente completo



B. Diente seccionado a lo largo

Escribe: 1 corona, 2 raíz, 3 encía, 4 hueso de la mandíbula, 5 esmalte, 6 marfil, 7 vasos sanguíneos, 8 nervio.

Dentadura provisional, dentadura definitiva

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche.

A los 6 años, aparecen los primeros dientes definitivos.

A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes.

Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas las muelas del juicio.

Rodea la respuesta exacta.


Un adulto tiene más menos dientes que un niño

Une según convenga.


- Los dientes de leche no vuelven a salir si se caen
- Los dientes de adulto vuelven a salir cuando se caen

Los dientes y la salud

La constitución de un diente



A. Diente completo



B. Diente seccionado a lo largo

Escribe: 1 corona, 2 raíz, 3 encía, 4 hueso de la mandíbula, 5 esmalte, 6 marfil, 7 vasos sanguíneos, 8 nervio.

Dentadura provisional, dentadura definitiva

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche.

A los 6 años, aparecen los primeros dientes definitivos.

A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes.

Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas las muelas del juicio.

Rodea la respuesta exacta.


Un adulto tiene más menos dientes que un niño

Une según convenga.


- Los dientes de leche no vuelven a salir si se caen
- Los dientes de adulto vuelven a salir cuando se caen

Los dientes y la salud

La constitución de un diente



A. Diente completo



B. Diente seccionado a lo largo

Escribe: 1 corona, 2 raíz, 3 encía, 4 hueso de la mandíbula, 5 esmalte, 6 marfil, 7 vasos sanguíneos, 8 nervio.

Dentadura provisional, dentadura definitiva

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche.

A los 6 años, aparecen los primeros dientes definitivos.

A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes.

Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas las muelas del juicio.

Rodea la respuesta exacta.


Un adulto tiene más menos dientes que un niño

Une según convenga.


- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Los dientes de leche ● | ● no vuelven a salir si se caen |
| Los dientes de adulto ● | ● vuelven a salir cuando se caen |

Los dientes y la salud

La constitución de un diente



A. Diente completo



B. Diente seccionado a lo largo

Escribe: 1 corona, 2 raíz, 3 encía, 4 hueso de la mandíbula, 5 esmalte, 6 marfil, 7 vasos sanguíneos, 8 nervio.

Dentadura provisional, dentadura definitiva

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche.

A los 6 años, aparecen los primeros dientes definitivos.

A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes.

Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas las muelas del juicio.

Rodea la respuesta exacta.


Un adulto tiene más menos dientes que un niño

Une según convenga.


- Los dientes de leche no vuelven a salir si se caen
- Los dientes de adulto vuelven a salir cuando se caen

Los dientes y la salud

La constitución de un diente



A. Diente completo



B. Diente seccionado a lo largo

Escribe: 1 corona, 2 raíz, 3 encía, 4 hueso de la mandíbula, 5 esmalte, 6 marfil, 7 vasos sanguíneos, 8 nervio.

Dentadura provisional, dentadura definitiva

A los 2 años los niños pueden tener unos veinte dientes de leche.

A los 6 años, aparecen los primeros dientes definitivos.

A los 12 años, el niño puede tener 28 dientes.

Un adulto con 32 dientes: 28 dientes más las 4 muelas del juicio. Es probable que no salgan todas las muelas del juicio.

Rodea la respuesta exacta.

Un adulto tiene más menos dientes que un niño

Une según convenga.

- | | |
|---|--|
| Los dientes de leche <input type="radio"/> | <input type="radio"/> no vuelven a salir si se caen |
| Los dientes de adulto <input type="radio"/> | <input type="radio"/> vuelven a salir cuando se caen |